

Remerciements

- A.R.T.B
Association de Recherche
Technique Betteravière.
- S.N.F.S
Syndicat National des Fabricants
de Sucre de France.

dgccrf

Le décolletage des betteraves

Correct, excessif ou insuffisant

Application de l'article 10
de l'arrêté du 24 février 2006

dgccrf



Ce *visuel de décolletage sert aux contrôles de réceptions de betteraves homologué par la DGCCRF.*
FM REG 04/1, FM REG 04/2 du Référentiel des réceptions de betteraves homologué par la DGCCRF.

L'article 10 alinéa 7 de l'arrêté du 24 février 2006 précise :

« Le décolletage sera fait par section plane à la naissance des premières feuilles constituées par la base de l'insertion foliaire.
La coupe doit coïncider avec la base de l'insertion foliaire ci-dessus définie, dont les traces doivent rester apparentes sur la section de betterave décollée. Un décolletage normal ne doit pas laisser apparaître sur la coupe des anneaux vasculaires de la betterave, c'est-à-dire des lignes de forme circulaire concentrique des faisceaux ligneux.
Dans le cas où l'une des betteraves composant l'échantillon prélevé aurait été incomplètement décollée et suivant un plan non parallèle à la base de l'insertion foliaire, la nouvelle coupe à effectuer ne devra pas être parallèle à la surface de la coupe de la racine incomplètement décollée.
Elle sera faite uniquement sur la partie restante du collet et devra coïncider avec la base encore visible de l'insertion foliaire.»

Le document doit permettre aux agents de la DGCCRF, aux contrôleurs de l'organisme tiers accrédité, aux personnels de l'interprofession, en charge des réceptions betteravières, d'apprécier la qualité du décolletage réalisé dans les centres.

Il présente

Pour 3 exemples de betteraves :

- la betterave entière
 - un décolletage correct : les traces des insertions foliaires restent visibles, et on ne voit pas d'anneaux vasculaires.
 - un décolletage excessif : les insertions foliaires ne sont plus visibles, et / ou, les anneaux vasculaires sont apparents.
 - un décolletage insuffisant : la coupe se situe au-dessus des insertions foliaires.
- Des cas particuliers de coupe en biais.



L'article 10 alinéa 7 de l'arrêté du 24 février 2006 précise :

« Le décolletage sera fait par section plane à la naissance des premières feuilles constituées par la base de l'insertion foliaire. La coupe doit coïncider avec la base de l'insertion foliaire ci-dessus définie, dont les traces doivent rester apparentes sur la section de betterave décolletée. Un décolletage normal ne doit pas laisser apparaître sur la coupe des anneaux vasculaires de la betterave, c'est-à-dire des lignes de forme circulaire concentrique des faisceaux ligneux.

Dans le cas où l'une des betteraves composant l'échantillon prélevé aurait été incomplètement décolletée et suivant un plan non parallèle à la base de l'insertion foliaire, la nouvelle coupe à effectuer ne devra pas être parallèle à la surface de la coupe de la racine incomplètement décolletée. Elle sera faite uniquement sur la partie restante du collet et devra coïncider avec la base encore visible de l'insertion foliaire. »

Ce document doit permettre aux agents de la DGCCRF, aux contrôleurs de l'organisme tiers accrédité, aux personnels de l'interprofession, en charge des réceptions betteravières, d'apprécier la qualité du décolletage réalisé dans les centres.

Il présente

Pour 3 exemples de betteraves :

- la betterave entière
- un décolletage correct : les traces des insertions foliaires restent visibles, et on ne voit pas d'anneaux vasculaires.
- un décolletage excessif : les insertions foliaires ne sont plus visibles, et / ou, les anneaux vasculaires sont apparents.
- un décolletage insuffisant : la coupe se situe au-dessus des insertions foliaires.

Des cas particuliers de coupe en biais.



Ce visuel de décolletage sert aux contrôles de réceptions prévus par les fiches FM REG 04/1, FM REG 04/2 du Référentiel des réceptions de betteraves homologué par la DGCCRF.




dbccrf

Application de l'article 10
de l'arrêté du 24 février 2006

dbccrf

Correct, excessif ou insuffisant

Le décolletage
des betteraves



Remerciements

- A.R.T.B
Association de Recherche
Technique Betteravière.
- S.N.F.S
Syndicat National des Fabricants
de Sucre de France.

Comment
utiliser
ce visuel

DÉCOLLETAGE
CORRECT

DÉCOLLETAGE
EXCESSIF

DÉCOLLETAGE
INSUFFISANT

CAS PARTICULIERS



COUPE EN BIAIS SUIVIE D'UNE
COUPE DE CORRECTION



COUPE EN BIAIS

